

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ФОСБЕЛ ПЛЮС



ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

H361d Предполага се, че уврежда плода.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

EUN208 Съдържа Mancozeb (ISO). Може да предизвика аларгична реакция.

EUN401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P201+P202: Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P264: Да се измие старателно след употреба

P273: Да се избягва изпускане в околната среда

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с разпоредбите за опасните отпадъци или опаковки и отпадъци от опаковки

Допълнително етикетирание:

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м при картофи и 20 м при лозя до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м при лози и 1 м при картофи до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

Функция на продукта: системен фунгицид

Съдържание на активно вещество: фосетил (фосетил алуминий) 350 г/кг (35 % w/w) + манкоцеб 350 г/кг (35 % w/w)

Вид на формулацията: намокрим прах (ВП)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за употреба в Република България със **Заповед № РД 11-588/19.03.2019 г.** на Изпълнителния Директор на БАБХ и **Разрешение №: 01700-ПРЗ-1/01.04.2019 г.** за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ФОСБЕЛ ПЛЮС е системен и контактен фунгицид за контрол на мана при лози и картофи. Продуктът има лечебно действие в случай, че третирането се извършва при първа проява на симптоми на болестта. Продуктът се абсорбира през листата и корените и се разпространява в растението с възходящият поток. Това позволява да се постигне висока защита на листата, развили се след третирането.

ФОСБЕЛ ПЛЮС е комбинация от две активни вещества (фосетил алуминий и манкоцеб), които имат допълващо действие, което позволява ефективен контрол на патогените и предотвратяване риска от поява на резистентност.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Прилага се чрез листно пръскане при високо налягане, за да се осигури пълно покриване на зелените части на културата.

- При **лозя** за контрол на **мана (*Plasmopara viticola*)** в доза **90-350 г/дка** приложена с 30-70 л вода/дка.

Момент на приложение : по време на цъфтежа и след цъфтежа. Да се спазва закона за пчеларството.

Приложенията трябва да се извършат през периода, благоприятен за нападение от патогена.

Максимален брой приложения на сезон: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 – 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 28 дни.

Техника за прилагане: механизирана наземна техника.

- При **картофи** за контрол на **мана (*Phytophthora infestans*)** в доза **90-400 г/дка** приложена с 30-80 л вода/дка.

Момент на приложение : от “поява на първото основно странично разклонение” до “край на цъфтежа на първото съцветие” (ВВСН 21-69).

Максимален брой приложения на сезон: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 40 дни.

Техника за прилагане: механизирана наземна техника.

Указания за приготвяне на работния разтвор:

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с половината от необходимият обем чиста вода. Долейте резервоара до необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, дръжте бъркалката включена. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото.

Мерки за ограничаване на риска при работа с продукта:

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и предпазни очила/маска за лицето по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

Стандартно правило: Да не се влиза в третираните площи преди разтвора да е изсъхнал напълно. Работниците трябва да носят подходящи ръкавици при извършването на дейности в лозовите насаждения.

Мерки за първа помощ:

Изведете лицето далеч от замърсената зона.

Отстранете незабавно напоените и замърсени дрехи.

Изплакнете очите обилно с вода в продължение на поне 15 минути; не забравяйте да премахнете контактните лещи.

Измийте кожата обилно с вода и неутрален сапун, без да търкате.

Не прилагайте каквито и да било субстанции перорално.

В случай на поглъщане, НЕ предизвиквайте повръщане.

Дръжте пострадалия в покой. Поддържайте телесната температура. Контролирайте дишането. Ако е необходимо да се приложи изкуствено дишане. Ако пострадалият е в безсъзнание, го сложете в легнало положение, с глава по-ниско от останалата част от тялото и колената полу сгънати.

Откарайте пострадалият в болница и ако е възможно, носете със себе си етикета или опаковката на продукта. НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯТ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

При нужда да се консултира с Национален токсикологичен информационен център, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"; Телефон за спешни случаи/факс: +359 2 9154 233;

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg; <http://www.pirogov.bg>;

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение:

Да се съхранява при температури между 0° и 40°C. Да се избягват източници на топлина, радиация, статично електричество и контакт с храна.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички горепосочени препоръки са резултат от обширни и точни проучвания. Независимо от това, редица фактори извън нашия контрол (смесване, приложение, климатични условия и др.) могат да повлияят на ефектите. Компанията гарантира състава, формулацията и съдържанието. Потребителят ще бъде отговорен за всяка причинена вреда (липса на ефикасност, токсичност като цяло, остатъци и др.) поради пълното или частичното неспазване на инструкцията в етикета.

Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение

Дата на производство: виж опаковката

Партида №: виж опаковката

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Пробелте С.А.У./Probelte S.A.U., Испания

C/ Antonio Belmonte Abellán, 3-5.

30100 Murcia, Spain

Tel: +34 968 307 250 www.probelte.es

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА:

Суммит Агро Румъния СРЛ клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
Тел: 02 / 9624901 Факс: 02 / 9624876