


ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

МОСПИЛАН 20 СП

ВНИМАНИЕ



Предупреждения за опасност:

H302: Вреден при поглъщане

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P264: Да се измият ръцете старателно след употреба

P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P301 + P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

P330: Изплакнете устата.

P391: Съберете разлятото

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / националните и/или международните разпоредби.

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: системен инсектицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/кг ацетамиприд

Химическо наименование на а.в.: (E)-N-((6-хлоро-3-пиридинил)метил)-N'-циано-N-метилетанимидамид

Химична група: неоникотиноиди

Произход на активните вещества: Нипон Сода, Япония

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: СП – прах, разтворим във вода

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповеди № РД 09-719/29.12.2005 г. на

Министъра на земеделието и горите, № РД 11-375/09.05.2011 г. и № РД 11-1245/14.06.2017 г.

на Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ № 0544-ПРЗ-3/10.07.2017 г.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална - продукт, който може да се прилага от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични лица. Съхранявайте продукта в оригинални, плътно затворени опаковки, в хладни и проветриви помещения, отделно от храни, напитки и фуражи. Да се избягва директен контакт с вода, киселини или основи.

При съхранение, да се избягва изпускане в околната среда, чрез приспособления за събиране на разливи/течове.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

- памукова листна въшка по краставици - 0,0125%
- оранжерийна белокрылка по домати - 0,02%
- прасковена листна въшка по пипер - 0,0125%
- трипс по тютюн - 15 г/дка
- прасковена листна въшка по тютюн - 15 г/дка
- колорадски бръмбар по картофи - 6 г/дка
- ръждива борова листна оса - 15 г/дка
- тополов листояд - 15 г/дка
- листни въшки по житни култури - 15 г/дка
- житни мухи: Хесенска и Шведска муха - 15 г/дка
- вредна житна дървеница - 12,5 г/дка
- обикновена житна пиявица - 12,5 г/дка
- обикновен житен бегач - 12,5 г/дка
- сив царевичен хоботник по царевица - 10 г/дка
- сив царевичен хоботник по слънчоглед - 10 г/дка
- тютюнева листна въшка по тютюн - 30 г/дка
- цикада по пипера - 25 г/дка

Разрешени минимални употреби:

- миниращ молец по домати - 0,02%
- насекомни неприятели по горскодървесните видове – 0,0125% (да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед)

Моспилан 20 СП действа върху предаването на нервния импулс в нервната система на насекомите. Активното вещество се свързва със специфични рецепторни протеини на постсинаптичната мембрана. В резултат на това насекомото е в непрекъсната възбуда, което блокира неговите функции и последващите конвулсии и парализа водят до смърт.

КАРАНТИНЕН СРОК: краставици, домати, пипер - 3 дни; тютюн - 10 дни, картофи - 7 дни, пшеница, царевица, слънчоглед – 14 дни.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване. Пригответият разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата Моспилан 20 СП може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти, предварителен тест за съвместимост е препоръчителен.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: По време на приложение на продукта, да не се замърсяват открити

водни басейни и водоизточници. Опасност от проникване в подпочвени води. По време на цъфтежа на културите да не се третират с продукта в часовете на летеж на пчелите.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

При контакт с очите: Незабавно промийте с обилно количество вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.

При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте със сапун и обилно количество вода. Ако се появи дразнене на кожата, потърсете медицинска помощ. Замърсените дрехи да се изперат преди повторна употреба.

При вдишване: Незабавно преместете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой и в позиция незатруняваща дишането. Потърсете медицинска помощ, при неразположение.

При поглъщане: Изплакнете устата. Да НЕ се предизвиква повръщане. Потърсете медицинска помощ, при неразположение.

СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ: Активното вещество ацетамиприд е агонист на холинестеразата.

Няма известен специфичен антидот. Лечението е поддържащо, базирано на преценката на лекаря, според симптомите при пациента.

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 ; E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ; <http://www.pirogov.bg>

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: Да се пази от достъп на деца. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Да не се вдишва прах. Ръцете и лицето да се измият старателно след работа с продукта. Да не се яде, пие и пуши по време на работа.

Да се носят подходящи защитни дрехи, предпазни очила, ръкавици и ботуши. Да се избягва вдишването на прах. Да се носи противопрахова маска.

След приключване на работа, старателно да се измият ръцете и всички части на тялото изложени на контакт с продукта. Работното облекло и предпазната екипировка да се почистят преди повторна употреба.

ВЛИЯНИЕ НА ПРЪЗ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПОЛЕЗНАТА ЕНТОМОФАУНА, ПЧЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Токсичен за копринена буба. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се замърсяват водни басейни и канализацията.

УКАЗАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: Моспила 20 СП не е фитотоксичен за културите, при които се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ/РАЗЛИВАНЕ: Съберете разсипания продукт и го поставете в затворен контейнер за по-късно унищожаване. Проветрете помещението и измийте замърсеното място с детергент и обилно количество вода, след като продукта е бил събран.

Пазете от източници на запалване. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишва прах. Водата от почистването да не се изхвърля в канализацията или водни басейни, тъй като продуктът е силно токсичен за водните организми.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Предпазна екипировка за пожарникарите: автономен въздушен дихателен апарат и пълна предпазна екипировка. Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, CO₂, пяна или пръскане с вода.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ: Унищожаването на отпадъците да става в съответствие с местните разпоредби и изисквания за опазване здравето и околната среда.

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

СРОК НА ГОДНОСТ: 4 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

ТЕГЛО НЕТО: 0.5 кг, 30 кг **e**

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО / ПРОИЗВОДИТЕЛ:

PIPPON SODA CO., LTD

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100, Japan

тел: +81-3-3245-6041 факс: +81-03-3245-6287

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76