

Преди употреба прочетете внимателно етикета!
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Belthirul

БЕЛТИРУЛ



**ИНСЕКТИЦИД
С НЕСИСТЕМНО ДЕЙСТВИЕ
НАМОКРИМ ПРАХ (ВП)**



8 430960 14 1123



EU-2021/1165
NOP, JAS

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Bacillus thuringiensis подвид *kurstaki*,
щам PB 54 - 32×10^6 UI./г (160 г/кг)

1кг
ТЕГЛО
НЕТО

**ПРОИЗВЕДЕН
О В ИСПАНИЯ**

IRAC ГРУПА 11A

**Разрешен за пускане на пазара и употреба
в Република България с Разрешение
№: 02103-ПРЗ Издание 1/02.10.2023 г.**

**Категория на употреба: непрофесионална.
Употребата на продукта не се препоръчва на места,
които са предназначени за обществено ползване.**

**Номер на партидата и дата на производство,
вижте на опаковката.**

**Срок на годност: 2 години от датата на производство
при препоръчаните условия на съхранение.**

Производител/Притежател
на разрешението:
Probelte, S.A.U.
C/ Ulea, 22. Pol. Ind. La Polvorista
30500 Molina de Segura
Murcia - Испания
probelte.com



Предупреждения за опасност:

EUN208: Съдържа *Bacillus thuringiensis* подвид *Kurstaki* щам PB 54. Може да причини алергична реакция. EUN401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност

P261: Не вдъшвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P262: Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P284: [При недостатъчна вентилация] Носете средства за защита на дихателните пътища. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. P304+P340: ПРИ ВДИШАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P411: Да се съхранява при температури под 30 °C за период не по-дълъг от 2 години. P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетироване:

SP1. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. SPe 3. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при прилагане върху семки, кистилкови и черупчести овощни видове (орехи, лешници, бадеми и др.), киви, маслини и цитрусови култури до неземеделски земи, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

Да се използват ръкавици и прахозащитна маска при работа с продукта.

Мерки за оказване на първа помощ:

При вдишване:

Този продукт не е класифициран като опасен при вдишване, но се препоръчва в случай на симптоми на интоксикация лицето, което е засегнато да се изведе от зоната на излагане, да му се осигури чист въздух и да се остави в покой. Потърсете медицинска помощ ако симптомите продължават.

При контакт с кожата:

Този продукт не е класифициран като опасен при контакт с кожата. Въпреки това, в случай на контакт с кожата се препоръчва да се отстранят замърсените дрехи и обувки, изплакнете кожата или ако е необходимо изкъпете изобилно с душ със студена вода и неутрален сапун засегнатото лице. В случай на силна реакция се консултирайте с лекар.

При контакт с очите:

Изплакнете очите обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Ако засегнатото лице използва контактни лещи, те трябва да бъдат сваляни, освен ако не са залепнали за очите, тъй като това може да причини допълнителни щети. Във всички случаи, след почистване, да се консултира с лекар възможно най-бързо, като се покаже Информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.

Чрез поглъщане / аспирация:

Да не се предизвиква повръщане, но ако се случи, дръжте главата изправена, за да се избегне вдишване. Дръжте лицето, което е засегнато в покой. Изплакнете устата и гърлото, тъй като те може да са били засегнати по време на поглъщане.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ БЕЗ НАДЗОР.

Клинични прояви, причинени след излагане на продукта и/или в следствие на контакт с него: Продължителният контакт може да причини алергичен дерматит и сенсibiliзиране на дихателна система.

Терапевтични съвети към лекари и медицински персонал: Симптоматично лечение. При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“. Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен); Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРИ МАНИПУЛАЦИЯ:

БЕЗОПАСНОСТ НА ОПЕРАТОРА, НА ОТКРИТО.

СМЕСВАНЕ, ЗАРЕЖДАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО:

- Ръкавици за химическа защита. - Работно облекло с минимален клас на защита 6-В срещу биологични агенти, съгласно стандарт UNE EN 14126:2004. - Защита на дихателните пътища: филтрираща автоматична маска със защита срещу частици, с минимален клас на защита FFP2 съгласно стандарт UNE-EN 149:2001+A1:2010 или маска с филтър за защита срещу частици, с минимален клас на защита P2 съгласно стандарти UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

При приложение на продукта с трактор със затворена кабина, оборудван с инсталация за филтриране на въздуха, не е задължително свалянето на защитни средства, с изключение на работно облекло и при условие че прозорците на кабината са затворени.

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНИКА:

- Ръкавици за химическа защита. - Работно облекло с минимален клас на защита 6-В срещу биологични агенти, съгласно стандарт UNE EN 14126:2004. - Защита на дихателните пътища: филтрираща автоматична маска със защита срещу частици, с минимален клас на защита FFP2 съгласно стандарт UNE-EN 149:2001+A1:2010 или маска с филтър за защита срещу частици, с минимален клас на защита P2 съгласно стандарти UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ФРАЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

- Работно облекло: дреха с дълъг ръкав, дълъг панталон и подходящи обувки.
- Не третирайте с продукта, в случай че предвиждате извършване на механични дейности, които могат да повредят ръкавиците за химическа защита.
- На всички пътища и улици, водещи към обработваната зона, трябва да бъдат поставени специални знаци, предупреждаващи, че се извършва третиране с продукти за растителна защита и указващи сенсibiliзиращите свойства на продукта. Посочените знаци трябва да останат до момента на приключване на третирането с продукта.
- Препоръчва се оставяне на защитна ивица от минимум 50 м около третираната зона, с цел да се избегне рискът някой минаващ да бъде изложен на действието на продукта. Също така се препоръчва оставяне на защитна ивица на минимум 50 м от прилежащите площи и близките жилищни райони.
- Съхранявайте контейнерите херметически затворени. Избягвайте течове от контейнера.
- Поддържайте ред и чистота, в местата на които се използват опасни продукти.
- Не яжте и не пийте по време на боравене с продукта, като измивате ръцете след това с подходящи почистващи препарати.

Съхранение: Да се съхранява на място недостъпно за деца, в затворена оригинална опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина. Да се държи далеч от храна, напитки, фуражи, семена и тор. Да не се замърсяват други продукти на склад или складова площ при обработката или съхранението на този продукт.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Продуктът е предназначен за контрол на вредители от разред Пеперуди (*Lepidoptera*).

Доза: 50-100 г продукт/дка.

Момент на приложение: През цялата вегетация на културата.

Минимален интервал между приложенията: 7-14 дни.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчака за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 2 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

Култура	Вредител	Максимален брой приложения на година	Количество вода в л/дка
Култури от сем. Тиквови с ядлива кора (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	3	50-100
Ягоди (на полето и в оранжерии)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	2	50-100
Марули и други салати, вкл. култури от сем. <i>Brassicaceae</i> (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	3	50-100
Домати (на полето и в оранжерии)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.), Доматен миниращ молец (<i>Tuta absoluta</i>)	3	50-100
Пипер (на полето и в оранжерии)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	3	50-100
Кистилкови овощни видове	Източен плодов червей (<i>Cydia molesta</i>), Прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>), <i>Hyponomeuta malinellus</i> , Пръстенотворка (<i>Malacosoma neustria</i>), <i>Orgyia</i> spp., Розена листоазавивачка (<i>Archips rosanus</i>)	2	80-150
Лозя (винени и десертни сортове)	Шарен гроздов молец (<i>Lobesia botrana</i>), Еднопоасен гроздов молец (<i>Eupoecilia ambiguella</i>)	3	50-100

* РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

Култура	Вредител	Максимален брой приложения на година	Количество вода в л/дка
Артишок (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	3	50-100
Цитрусови култури	Цитрусов молец (<i>Prays citri</i>), <i>Cacoecia rosana</i>	2	80-150
Спанак и други подобни (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	3	50-100
Семки овощни видове	Ябълков плодов червей (<i>Cydia pomonella</i>), Ябълков молец (<i>Hyponomeuta malinellus</i>), Пръстенотворка (<i>Malacosoma neustria</i>), <i>Orgyia</i> spp., Розена листоазавивачка (<i>Archips rosanus</i> , <i>Archips podanus</i>)	2	80-150
Киви	<i>Argyrotaenia pulchellana</i>	2	50-100
Зелеви култури (цфтиаци) (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.), Бяла зелена пеперуда (<i>Pieris brassicae</i>), Зелен молец (<i>Plutella xylostella</i>)	3	50-100
Маслини (на полето)	Маслинов молец (<i>Prays oleae</i>)	2	80-150
Памук	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	2	50-100
Червена боровинка (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	2	50-100
Малини (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	2	50-100
Къпини (на полето)	Ношенки (<i>Helicoverpa</i> spp., <i>Plusia</i> spp., <i>Spodoptera</i> spp.)	2	50-100
Черупкови видове (бадеми, лешници, орех и други)	<i>Agroaepa infausta</i> , Прасковен клонков молец (<i>Anarsia lineatella</i>), Розена листоазавивачка (<i>Archips rosanus</i> , <i>Archips podanus</i>)	2	80-150
Бананово растение	Гъсеници	2	80-150

* **Забележки:** БАЕХ не носи никаква отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта при разрешените минимални употреби. - Отговорността за всяка липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при от приложението на продукта при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

ПРЕПОРЪКИ: Продуктът не трябва да се използва в комбинация с други продукти. ● Да се прилага при установяване на първите гъсеници като добре се навлажня листната маса. ● Да не се смесва с продукти, които не са препоръчани и които могат да променят жизнеността на спорите. ● Приготвеният разтвор не трябва да се оставя в резервоара за повече от 12 часа. ● Употребата на продукта не се препоръчва на места, които са предназначени за обществено ползване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Предоставените от нас препоръки и информация са плод на обширни и задълбочени изследвания и проучвания. Въпреки това, при приложението на продукта могат да оказват влияние многобройни фактори, които не могат да бъдат контролирани от наша страна (подготовката на смесите, приложението, климатичните условия и др.). Дружеството предоставя гаранция относно състава, формулата и съдържанието на продукта. Потребителят носи отговорност за всички възникнали щети (липса на ефективност, обща токсичност, остатъчно действие и др.), в следствие на пълното или частично неспазване на указанията на листовката.

