

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ДИПОЛ

Хербицид за контрол на житни плевели при редица широколистни култури

ГРУПА 1 ХЕРБИЦИД



ОПАСНО

Предупреждения за опасност:

H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

H361d: Предполага се ,че уврежда плода.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P201+P202: Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/ аерозоли.

P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазно облекло.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетирание:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третирането.

UFI: 413G-RXMF-2A0H-49RY

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: флуазифоп-П 125 г/л

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за употреба в Р. България със Заповед № РД 11-464/05.03.2021 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Разрешение № 01923-ПРЗ-1/17.03.2021 г. за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

Начин на действие: ДИПОЛ е селективен системен хербицид, предназначен за вегетационен контрол на житните плевели, благодарение на свойството му бързо да се абсорбира чрез листната маса. Съдържа активното вещество флуазифоп-П-бутил, спадащо към групата на арилоксифеноксипропионатите (HRAC 1), чието действие се състои в нарушаване синтеза на мастните киселини чрез инхибиране на ензима ацетил CoA карбоксилаза (АССаза).

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При патладжан, маслодайна рапица, слънчоглед, фасул, грах, декоративни дървесни растения**, захарно цвекло, соя, за контрол на едногодишни житни плевели, в доза 125 мл продукт/дка

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

При чесън, памук*, лук, пащърнак, аспержи, марули и други салати, декоративни тревисти растения, краставици, моркови за контрол на едногодишни житни плевели, в доза 125 мл продукт/дка

Количество на работния разтвор: 20-60 л вода/дка

Момент на приложение: след поникване на културата и фаза 1-3 лист на плевелите

Максимален брой приложения на година: 1

Техника на приложение: пръскане с механизирана наземна техника

* Продукцията да се използва само в текстилната промишленост

** Да се прилага когато плевелите са в активен растеж и са достигнали височина 10-50 см (при балур *Sorghum halepense* – при достигане на височина до 25 см)

Карантинен срок: чесън, лук, пащърнак, аспержи, краставици, моркови – 28 дни; патладжан – 30 дни; марули и други подобни – 42 дни; захарно цвекло – 56 дни; соя – 75 дни; рапица, слънчоглед, фасул, грах – 90 дни; памук, декоративни тревисти и дървесни растения – не се изисква;

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ (за всички видове дейности, с изключение на инспектиране и поливане): 10 дни

Начин на приложение:

ДИПОЛ се прилага чрез пръскане с тракторна пръскачка, директно върху поникналите плевели (1-3 лист на плевелите - при полски култури; 10-50 см височина на плевелите при третиране на декоративни дървесни насаждения), като се спазва разрешената доза и количество вода необходимо за постигане на добро покритие.

Да се прилага в периода след поникване на културите, в начална фаза на развитие на плевелите (пълзящ пирей, див овес, просо, самосевки от житни култури, овсига). Да се прилага в по-ниски дози срещу овес и овсига и в по-високи - срещу фуражни треви. Контролът на многогодишните житни плевели изисква приложение на по-висока доза от продукта.

Забележки:

- Необходимо е добавяне на съвместим омокрящ агент за да се осигури оптимален контрол на плевелите.
- Не контролира растежа на видове плевели от род *Poa* (ливадина; метлица).
- При приложение в дървесни култури, да се избягва пръскане на листата и зелените части на културите.
- Да не се допуска попадане на продукта върху съседни житни култури.
- На площи третирани с хербицида, да не се засяват житни култури в срок от 3 месеца след третирането.

Управление на резистентността: За да се избегне развитие на резистентност от някои видове житни плевели, най-вече полска лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*), трябва да бъдат взети следните превантивни мерки:

- Да не се прави повече от едно приложение за вегетационен сезон.

- Ако добрият контрол на плевелите налага няколко третираня с хербициди в един вегетационен сезон на културата, или в няколко последователни сезона, то тогава трябва да се редуват хербициди с различен механизъм на действие.
- Тъй като в определени случаи е трудно да се избегне развитието на резистентност вследствие на изменен метаболизъм и кръстосана резистентност между различни механизми на действие на продуктите, препоръчително е едновременно с ограничаването на приложенията и редуването на хербициди, да бъдат включени и допълнителни земеделски практики. С цел ограничаване до минимум развитието на плевели, се препоръчва разораване в дълбочина на почвата и по-късна сеитба.

Съвместимост: ДИПОЛ не трябва да се използва в комбинация с други продукти.

Указания за приготвяне на работния разтвор: Напълнете резервоара на пръскачката с половината от необходимото количество чиста вода и включете бъркалката. Добавете продукта и долейте с вода до достигане на необходимия обем. Дръжте бъркалката включена и по време на пръскането. Не приготвяйте и не използвайте повече работен разтвор от необходимото.

Предпазни мерки при работа с продукта

Да се държи далеч от деца. Да се избягва контакт с очите, кожата и облеклото или вдишване на продукта. Забранено е да се яде, пие и пуши в местата на работа с продукта.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитно работно облекло по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

Предпазване на операторите: При пръскане с трактор, при смесване, пълнене, почистване и поддръжка на оборудването да се носи защитно работно облекло и ръкавици за химическа защита. Препоръчва се използването на дюзи, намаляващи разпръскването с 50%.

Предпазване на работниците: Да се носи работно облекло. Да се спазва и определеният срок за повторно влизане в третираните площи.

Работно облекло: дреха с дълъг ръкав, дълъг панталон и подходящи обувки.

Първа помощ и медицински съвети:

Преместете пострадалия от замърсената зона. Незабавно съблечете напръскани и напоени дрехи.

В случай на контакт с очите, измийте обилно с вода в продължение на поне 15 мин. Не забравяйте да свалите контактните лещи.

В случай на контакт с кожата, измийте старателно кожата с вода и сапун, без да търкате.

В случай на поглъщане, НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се в Националния център по токсикология.

Дръжте засегнатото лице в покой. Поддържайте телесната му температура.

Контролирайте дишането. Ако е необходимо, направете изкуствено дишане.

Ако пациентът е изгубил съзнание го поставете да легне на една страна, с глава на по-ниско ниво от останалата част на тялото и полусвити колена.

Ако е необходимо транспортирайте пострадалия до някой медицински център и ако е възможно носете със себе си етикета или опаковката на продукта.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ САМ.

Клинични изяви, които могат да бъдат наблюдавани вследствие излагане на действието и/или контакт с продукта: Възпаление на очи, кожа, лигавици, дихателна система и стомашно-чревен тракт. Сънливост, раздразнителност, ступор и кома. Белодробно възпаление след вдишване на продукта. Контактен дерматит и сенсibiliзиране.

Терапевтични съвети към лекаря: В случай на поглъщане, да се извърши почистване на храносмилателния тракт, ако пациентът е в съзнание. Провеждане на симптоматично лечение.

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център - УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов": Тел. 02 9154 409; 02 9154 233; poison_centre@mail.orbitel.bg ; <http://www.pirogov.bg> ; Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение: Да се съхранява извън обсега на деца, в затворена оригинална опаковка на сухо, хладно и добре проветриво място, да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява отделно от храни, напитки, фуражи, семена и тор. Да не се замърсяват други продукти на склад или складова площ при манипулации или съхранение на продукта.

Унищожаване на отпадъци от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да не се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Производител: Sharda Cropchem Ltd., India

Притежател на разрешението: Sharda Cropchem España SL

Лице, което пуска продукта на пазара:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел. 02 962 4901; факс: 02 962 4876

Срок на годност: 2 години, при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж опаковката

Партида №: виж опаковката

Съдържание нето: 5 л



Кашон: PAP 20