

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ГРУПА 3А ИНСЕКТИЦИД

ЕРКОЛЕ ГР

**МИКРОГРАНУЛИРАН ИНСЕКТИЦИД ЗА ЛОКАЛИЗИРАНО ПОЧВЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ**

ВНИМАНИЕ

UFI: JJD8-30QQ-X60V-QQHN



Предупреждения за опасност

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/ национални/ международни изисквания.

Специфични предпазни мерки за безопасност

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe5 Продуктът трябва да е напълно инкорпориран в почвата с цел опазване на птиците. Уверете се, че продуктът е напълно инкорпориран и в края на редовете.

SPe6 Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците.

Да се използват лични предпазни средства: ръкавици, гащеризон и респираторна маска по време на зареждане и ръкавици и гащеризон по време на прилагане на продукта.

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: инсектицид за почвено приложение

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 0,4% ламбда-цихалотрин (lambda-cyhalothrin)

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ГР – гранули

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед № РД 11-1486/30.06.2021 г. на изпълнителния Директор на Българска агенция по безопасност на храните за подновяване на разрешението и Заповед № РД 11-504/26.02.2026 г за изменение на разрешението за пускане на пазара и употребата на ПРЗ и **Разрешение № 01301-ПРЗ-3/27.02.2026 г.**

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

ЕРКОЛЕ е инсектициден продукт на базата на ламбда-цихалотрин.

Пиретроидната молекула притежава дълготрайно действие и репелентен ефект. Биологично активна при ниски дози, действа при контакт и поглъщане, с бърз убиващ ефект за много почвени инсекти като гъсеници на нощенки (*Agrotis spp.*), ларви на бръмбари (*Melolontha spp.*), телени червеи (*Agriotes spp.*), западен царевичен коренов червей (*Diabrotica virgifera virgifera*), дългоножки (сем. *Tipulidae*), мухи (сем. *Bibionidae*) и други двукрили.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Култура	Неприятел	Доза на приложение кг/дка	Момент на приложение	Карантинен срок
царевица, сорго, просо	ларви на нощенки - <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>)	1-1,5	BBCH 00	не се изисква: приложението е по време на сеитба или засаждане или загърляне / окопаване
царевица, сорго, просо	ларви на Западен царевичен коренов червей - <i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	1,2-1,5	BBCH 15-18	
пшеница, ечемик, овес, ръж, лук, чесън, шалот, бобови култури и варива, целина, резене, кардун, ревен	телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>)	1-1,5 кг/дка	BBCH 00	
памук, слънчоглед, моркови, рапица, соя, картофи	ларви на нощенки - <i>Noctuidae</i> (<i>Agrotis spp.</i>), бръмбари от сем. <i>Melolonthidae</i> (<i>Melolontha spp.</i>), телени червеи - <i>Elateridae</i> (<i>Agriotes spp.</i>)	1-1,5	BBCH 00	
домати, патладжан, пипер, марули и подобни		1-1,5	BBCH 12-16	
тютюн, краставици, тиквички, дини, пъпеша, тикви, видове зеле, цветя/декоративни, овощни култури (разсадници и млади дръвчета)		1-1,5	BBCH 12-14	
култури за семепроизводство		Всички посочени по-горе култури в същите дози и начини на приложение		

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕРКОЛЕ се прилага локализирано, само в браздата на засяване или засаждане, в доза 1–1,5 кг/дка, за защита на културите от почвообитаващите инсекти.

Локализирането на продукта до семената по време на сеитбата или до корените на растенията по време на окопаването/загърлянето се извършва с помощта на апликатор, който се инсталира на сеялката или култиватора.

Царевица: прилага се локализирано по време на сеитбата в доза 1–1,5 кг/дка или по-късно с разпределение в почвата по протежение на реда, по време на окопаване (загърляне), в доза 1,2–

1,5 кг/дка за оптимален контрол на ларвите на западния царевичния коренов червей (*Diabrotica virgifera virgifera*).

Картофи: внася се локализирано по време на сеитбата или с разпределение в почвата по протежение на реда, по време на загърлянето, в доза 1–1,5 кг/дка за оптимален контрол на телените червей.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

По време на приложение на продукта, да не се замърсяват открити водни басейни, водоизточници, отводнителни канали.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

При вдишване: Осигурете чист въздух. Ако е необходимо, направете изкуствено дишане. Поддържайте пострадалия затоплен. Консултирайте се с лекар, ако симптомите не отзвучават. В случай, че пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно странично положение за транспортиране.

При контакт с очите: Промивайте очите с течаща вода в продължение на няколко минути като държите клепачите отворени.

При контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете старателно.

При поглъщане: В случай на продължителни симптоми се консултирайте с лекар.

УКАЗАНИЯ ЗА ЛЕКАРЯ: Лечението е симптоматично и поддържащо.

Телефон за връзка в случай на спешност: Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи: 02 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

Да се пази от достъп на деца. Да не се вдишва праха. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши по време на работа с продукта. Да се носят непромокаеми ръкавици, предпазни очила и предпазно работно облекло. Ръцете да се измиват при почивка и след приключване на работа.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Продуктът е силно токсичен за водните организми. Може да окаже дълготраен неблагоприятен ефект върху организмите във водната среда. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.

УКАЗАНИЯ, ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ:

ЕРКОЛЕ не е фитотоксичен за културите, при които се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява в оригинални и добре затворени опаковки, в сухи, хладни и добре вентилирани помещения. Да се пази от замръзване. Този продукт е хигроскопичен. Съхранявайте опаковките в положение осигуряващо добро проветрение.

Да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина и източници на запалване. Да се пази далеч от достъп на деца. Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ:

Да се носи дихателен апарат и предпазни дрехи. Съберете разсипания продукт механично. Да не се допуска попадане на продукта в канализацията или водни басейни. Информирайте компетентните органи в случай на попадане на продукт в канализацията или водни басейни. Да не се допуска попадане в отводнителни системи, повърхностни или подпочвени води.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

Подходящи средства за гасене на пожар: CO₂, прах или водна струя. Гасете големи пожари с алкохол-устойчива пяна. В случай на пожар може да се отделят: азотни оксиди (NO_x), въглероден моноксид (CO). Да не се вдишват газове и дим. Предпазно оборудване за пожарникарите: дихателен апарат, пълно предпазно облекло.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ:

Да не се изхвърлят остатъците в канализационната мрежа. Да не се допуска изхвърляне в околната среда. Този материал и неговата опаковка трябва да се изхвърлят само на места за събиране на опасни отпадъци. Унищожаването на остатъци и празни опаковки от продукта да става на места и чрез методи съответстващи на местните изисквания и разпоредби.

ТРАНСПОРТ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА № (виж опаковката)

ТЕГЛО НЕТО: 10 кг е

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Сипкам Оксон С.П.А./ SIPCAM OXON S.P.A.

Via Sempione 195 – I20016 Pero (MI) – ITALY

Tel: 0039 02 353781 Fax: 0039 02 3390275

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76