

ФИКСА ЦИНК

Еднокомпонентен минерален тор с микроелементи – ПОК1(С)(II)(а)
Торов разтвор съдържател цинков сулфат (Zn, сулфат)

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

>> Царевица - 100-300 мл/дка . Максимална концентрация: 1%
Приложение: 1-2 третириания от фаза 5-6 лист
>> Други полски култури - 100-300 мл/дка.
>> Лен - 100-500 мл/дка . Максимална концентрация: 1%
Приложение: 1-2 третириания от фаза 5-6 см
>> Овощни дървета(Да не се прилага при КАЙСИИ) - 100-300 мл/дка
Максимална концентрация: 0.5%
Приложение: 1 третиране в начало на цъфтеж - 2 третириания при нарастване на плода - 1 третиране след беритба.
>> Зеленчуци * ДРУГИ цинкови дефицити **
Доза: 100-500 мл/дка- максимална концентрация: 0.5%
1-2 приложения при добре развита листна маса

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ

0.5 - 1 л/дка, в зависимост от нуждата.

* При защитени култури е препоръчително да се направи предварителен тест с концентрация 0.5% и да се отчете реакцията на растенията.

** Максимална концентрация при млади и нежни листа – 0.5 %

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За по-добра ефикасност, количеството вода на декар трябва да бъде достатъчно за да се осигури хомогенно покритие на листната маса, но без оттичане. Препоръчително е третирането да се извършва при температури между 6 и 25°C.

СМЕСИМОСТ

Напълнете резервоара на пръскачката с половина от необходимото количество вода и постепенно добавете продукта при включено разбъркване. Изплатнете опаковката и изсипете водата от изплатването в резервоара на пръскачката. При използване в комбинация с други продукти, се препоръчва да се направи предварителен тест за съвместимост, като Фикса Цинк винаги трябва да се добавя последен в пръскачката.

SHAKE BEFORE USE



SUMI AGRO

Distributed by:
Суммит Агро Румъния СРЛ
Клонт България КЧТ
София 1164, ул. Бигла №39, партер, офис 2
Тел: (02) 962 49 01, (02) 962 48 15



Agronutrition – Parc Activestre – 3, Avenue de l'Orchidée
31390 CARBONNE (FRANCE) - tel. +33 5 61 97 85 00

91006083

Съдържание:

водоразтворим Цинк (Zn, сулфат) : 9,2% (120 г/л)
водоразтворим Серен триоксид (SO₃) : 11,5% (150 г/л)

Да се употребява само там, където е отчетена необходимост. Да не се превишава препоръчителната доза.
Продукт позволен за употреба в биологичното земеделие съгласно Регламент № 2018/848.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Съставки:

Сяра CAS: 7704-34-9 (КСМ*)
Цинков сулфат CAS: 7446-19-7 (КСМ1*)

*КСМ1: Вещества и смеси от първични материали



ОПАСНО

цинков сулфат (воден)
(моно- хекса- и хептахидрат)
EUN208 - Съдържа Реакционна
маса на 2-метил-5-хлоро-2Н-
изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. P280 - Използвайте предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице. P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Сваляте контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар. P391 - Съберете разлятията. P501 - Съдържанието и съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

Само за професионална употреба.

UFI: RC60-V0FH-C00F-35W9

Нетен обем: 10 л