

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

КОМУГИН 5 ЕВ

ГРУПА U 06 ФУНГИЦИД

Внимание

UFI: PYY5-HC61-700H-PHP6



Предупреждения за опасност

Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он.

H317 Може да причини алергична кожна реакция;

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект;

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност

P261 Избягвайте вдишване на изпарения/прах;

P273 Да се избягва изпускане в околната среда;

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице;

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ;

P391 Съберете разлятото;

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / национална / международни разпоредби;

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: фунгицид с предпазно и лечебно действие

ВИД ФОРМУЛАЦИЯ: ЕВ – емулсия във вода

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л цифлуфенамид (cyflufenamid)

Химическо наименование на а.в.: (Z)-N-(а-(циклопропилметоксиимино) -2,3-дифлуоро-6-(трифлуорометил)бензил)-2-фенилацетамид

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална

КАРАНТИНЕН СРОК: 42 дни

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със **Заповеди № РД 09-395/08.07.2005 г. и № РД 11-455/19.02.2026 г.** на изпълнителния директор на БАБХ и **Удостоверение № 01079-ПРЗ-1/07.04.2010 г.** за разрешаване пускането на пазара и употреба на ПРЗ.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Комугин 5 ЕВ е фунгицид с предпазно и лечебно действие, високо ефективен срещу брашнестата мана по житните култури. Начина на действие на Комугин 5 ЕВ се различава от начина на действие на масово използваните в практиката фунгициди и е ефикасен срещу всички щамове на причинителя на брашнестата мана, включително и срещу щамове с изградена резистентност към фунгициди от други химични групи. Комугин 5 ЕВ има отлична продължителност на действие и добро лечебно действие. Продуктът има добро трансламинарно движение и слаба транслокация в растението. Комугин 5 ЕВ действа отлично и чрез парите си.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

- Пшеница – за контрол на **брашнеста мана** в доза **20 мл/дка**, приложен с 20-40 л вода/дка

Комугин 5 ЕВ може да бъде прилаган при всички сортове зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, зимна ръж, твърда пшеница и тритикале, от началото на вретене до пълно оформяне на класа.

За постигане на оптимални резултати, Комугин 5 ЕВ трябва да бъде приложен при отчитане на първите видими признаци на заразяване с брашнеста мана.

За контрол на други болести освен брашнеста мана, Комугин 5 ЕВ може да бъде смесван с голям брой фунгициди.

При наличие на много силна зараза с брашнеста мана или при повторно заразяване, може да бъде направено още едно третиране с Комугин 5 ЕВ.

Валежи паднали 1 час след третирането, не оказват влияние върху ефективността на продукта.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Напълнете половината от резервоара на пръскачката с вода. Включете бъркалката. Сипете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода. Разбъркването на разтвора трябва да продължи и по време на приложението, до изразходване на разтвора.

Важно е да се осигури добро покриване на листната маса с работен разтвор. При гъсти посеви се препоръчва използването на по-голямо количество вода. По-малкото количество вода за приготвяне на работния разтвор се използва при третиране на по-редки посеви.

СМЕСИМОСТ: Комугин 5 ЕВ може да бъде смесван с редица фунгициди за разширяване на спектъра на контролираните болести. Преди смесване с други продукти за растителна защита, трябва внимателно да се прецени дали може да се смесват с Комугин 5 ЕВ и ако е необходимо, да се направи предварителен тест за смесимост. При използването на резервоарни смеси, бъркалката на пръскачката трябва да остане включена по време на приготвяне на разтвора и приложението. Приготвената смес да не се оставя да стои в резервоара на пръскачката за по-късно приложение.

Комугин 5 ЕВ е смесим с всеки от следните продукти: азоксистробин, тебуконазол.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Комугин 5 ЕВ трябва да се прилага само през пролетта. За да се избегне поява на резистентност към продукта, да не се правят повече от 2 третираня на сезон. Най-късен момент на приложение: пълно оформяне на класа. Да не се прилага

Комугин 5 ЕВ при посеви пострадали от суша, наводняване, студ, насекоми, болести, недостиг на хранителни елементи или други фактори, затормозяващи развитието на растенията. По време на приложението, да се предотврати замърсяването на водни басейни с продукт, отнесен от въздушното течение.

УКАЗАНИЯ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО: Продуктът не е фитотоксичен за третираните и съседните култури. Комугин 5 ЕВ бързо се разгражда в околната среда. Няма ограничения по отношение на следващата в сеитбооборота култура след третиране с Комугин 5 ЕВ.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ/съвет.

При контакт с кожата: Свалете всички замърсени дрехи и обувки. Измийте замърсеното място обилно със сапун и вода. Ако се появи дразнене: потърсете медицинска помощ/съвет.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

При поглъщане: Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

Указания за лекаря: Няма специфичен антидот. Поддържащо лечение, по преценка на лекаря в зависимост от симптомите при пациента.

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА: При работа с концентриран продукт и по време на приложение да се носят подходящи предпазни дрехи, ръкавици и ботуши, предпазни очила, маска с филтър за органични пари. Да не се вдишва мъгла от разпръсквания разтвор при приложението. По време на работа с продукта, да не се яде, пие или пуши. Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи. Да се пази от дотъп на деца. С продукта да се работи само в добре вентилирани помещения.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Продуктът е токсичен за водните организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да не се замърсява канализацията или открити водни басейни с отпадъци от продукта. Комугин 5 ЕВ е слабо токсичен за пчелите при директно третиране и няма ефект върху тях при контакт с растенията след третирането.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ: Да се спазват всички национални и местни разпоредби за опазване здравето на хората и околната среда при процедурите по почистване на аварийно изпуснат продукт.

Да се носят респираторна маска, предпазни дрехи, гумени ботуши и ръкавици. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се предотврати попадане на продукта в канализацията или открити водни басейни.

Разлетият продукт да се посипе с абсорбиращи материали, като пясък, вермикулит, почва. Отпадъците да се съберат в отделен, затворен и етиктиран контейнер, за по-късно унищожаване. След събиране на остатъците от почистването, измийте замърсения участък

с детергент и обилно количество вода. Да не се замърсяват канализацията и водни басейни с водата от почистването.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи средства за гасене на пожар: сухи химикали, въглероден диоксид, пяна или пръскане с вода. Пожарникарите да носят пълно препазно облекло и самозахранващ се дихателен апарат.

Преместете контейнерите далеч от района на пожара, ако това може да бъде направено безопасно. Ако е невъзможно да бъдат преместени от зоната на пожара, контейнерите да се охлаждат чрез пръскане с вода.

При термално разграждане или горене, могат да се формират въглероден диоксид, въглероден моноксид, флуороводород и азотни окиси.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: Изплакнете трикратно опаковката и изсипете водата от изплакването в резервоара на пръскачката. Унищожете празната опаковка по безопасен начин и в съответствие с изискванията. Празните опаковки да не се използват повторно, за каквито и да било цели. Да не се замърсява околната среда с отпадъци/остатъци от продукта. Този продукт и празните опаковки от него трябва да се унищожават като опасен отпадък. Да се спазват всички местни и държавни разпоредби свързани с опазване на човешкото здраве и околната среда.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът да се съхранява в оригинални, плътно затворени опаковки, в сухи, хладни и добре вентилирани помещения. Запазва стабилността си 3 години. Да се пази от директен контакт с вода, киселини или основи.

ТРАНСПОРТИРАНЕ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

Срок на годност: 3 години

Дата на производство: виж опаковката

Партида №: виж опаковката

Съдържание нето: 1 л е

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

NIPPON SODA CO., LTD

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku,

Tokyo, 100, Japan

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:

Ниссо Кемикъл Юрп Гмбх

Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Germany

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел: 02 / 962 49 01; www.sab.bg