

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

СОЛЕЙ®
ФУНГИЦИД

ГРУПА 3 ФУНГИЦИД

Функция на продукта: Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие

Съдържание на активно вещество:

Бромуконазол (bromiconazole) 167 г/л + тебуконазол (tebuconazole) 107 г/л

Вид на формулацията: ЕК - емулсионен концентрат

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с **Разрешение № 01775-ПРЗ** Издание: 2/03.10.2025 г.

UFI: UX00-A074-R002-F41W

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО: NUFARM GmbH & Co.KG

St. Peter StraBe 25, 4021 Linz, Austria

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

10A, rue de la Voie Lactee -69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or; France

ДИСТРИБУТОР: Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2-тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)

ПАРТИДА №: (виж опаковката)

НЕТНО КОЛИЧЕСТВО:.....



Опасно

Опасни съставки: Солвент нафта (нефт), тежка ароматна; Керосин - неспецифициран,

<1% нафтаден

Поли(окси-1,2-етандиол), α -тридецил- ω -хидрокси-

Бромуконазол

Тебуконазол (ISO)

Предупреждения за опасност:

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H361d - Предполага се, че уврежда плода.

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 EUN208 - Съдържа бензилов алкохол. Може да причини алергична реакция.
 EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P273 - Да се избягва изпускане в околната среда.
 P261 - Избягвайте вдишване на изпарения или аерозоли.
 P280 - Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице.
 P391 - Съберете разлятото.
 P301 + P330 + P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.
 P331 - НЕ предизвиквайте повръщане.
 P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
 P403 + P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
 P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетирание:

SP 1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

Да се използват лични предпазни средства - защитни ръкавици, защитен гащеризон, здрави обувки и предпазни очила/маска по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:

Култура	Болест	Доза	Момент на приложение
Пшеница (твърда и мека)	Кафява (листна) ръжда (<i>Puccinia recondita</i>); Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>); Септориоза (петносване) на класовете (<i>Septoria nodorum</i>); Листни петна (ран листен пригор) (<i>Septoria tritici</i>)	120 мл продукт/дка	ВВСН 30-61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж)
	Фузариум по класа (<i>Fusarium</i> sp.)		ВВСН 59-61 (край на изкласяването-начало на цъфтеж)

Количество вода: 15-40 л вода/дка

Техника на приложение: пръскане с механизирани наземна техника

Максимален брой приложения: 1 приложение на година

Карантинен срок – времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 55 дни

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

СОЛЕЙ е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие, съдържащ две активни вещества от групата на триазолите: бромуконазол и тебуконазол.

Солей е ефикасен срещу редица от най-важните гъбни болести по листата и класа на пшеницата и също така редуцира нивата на произвежданите от причинителите на някои от тези болести микотоксини в зърното.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Разклатете добре опаковката. Напълнете ½ от резервоара на пръскачката с вода, добавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при включено разбъркване. Разбъркването продължава и по време на приложението до изпръскване на разтвора.

СМЕСИМОСТ:

Поради голямото разнообразие от продукти, препоръчително е да се направи предварителен тест за съвместимост, преди приложение на резервоарни смеси.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

Прилагайте продукта при отсъствие на вятър. Продуктът е силно токсичен за водните организми. Да не се замърсяват водни басейни.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

При контакт с очите: Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Незабавно измийте очите обилно с вода като от време на време повдигате горния и долния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар.

При вдишване: Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Реанимирането „уста-в-уста“ може да бъде опасно за оказващия помощ. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет. В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.

При контакт с кожата: Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Измийте замърсената кожа със сапун и вода. Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици. Продължете да изплаквате в продължение поне на 10 минути. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Изперете облеклото преди повторна употреба. Почиствайте обувките си внимателно преди повторна употреба.

При поглъщане: Веднага потърсете медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар. Изплакнете устата с вода. Отстранете зъбните протези, ако има такива. Ако веществото бъде погълнато и лицето, изложено на въздействие, е в съзнание, давайте му да пие малки количества вода. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, тъй като повръщането може да бъде

опасно. Опасност от аспирация ако бъде погълнат. Може да навлезе в белите дробове и да причини увреждания. Не предизвиквайте повръщане. При повръщане, главата трябва да се държи ниско, за да не може повърнатото да се върне към белите дробове. Химическите изгаряния трябва веднага да бъдат лекувани от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При изпадане в безсъзнание, поставете в легнало положение и незабавно потърсете медицинска помощ. Поддържайте отворен дихателния път. Разхлабете плътно стегнатото облекло, такова като яка, вратовръзка, колан или корсет.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

Да се осигури подходяща вентилация. Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа с химикали В случай на недобра вентилация, да се носи подходяща екипировка за предпазване на дихателните пътища. Да се носят предпазни ръкавици от нитрил, предпазни очила или лицев щит и подходящо предпазно облекло. Работното облекло да се изпере преди повторна употреба. Измийте се старателно след приключване на работа. Да се пази от достъп на деца.

ВЛИЯНИЕ НА ПРЗ ВЪРХУ ВОДНИТЕ ОРГАНИЗМИ, ПОЛЕЗНАТА ЕНТОМОФАУНА, ПЧЕЛИТЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Продуктът е силно токсичен за водните организми. Да не се замърсяват открити водни басейни с продукта, отпадъци или празни опаковки от него. Да не се изсипва продукт директно в канализацията.

ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ:

СОЛЕЙ не е фитотоксичен за културите, при които се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте продукта в оригинални, етикетирани и добре затворени опаковки, в хладни, сухи и добре вентилирани помещения, отделно от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични лица.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ (РАЗЛИВАНЕ):

В случай на разливане (течност), незабавно поийте с подходящ абсорбент, като стърготини или абсорбираща гранулирана глина. Изметете и поставете в подходящ контейнер. Изгребете силно замърсената почва и я поставете във варели. Използвайте влажен парцал за да почистите подовите и други предмети и също съберете в подходящ контейнер. Унищожете всички отпадъци и замърсено облекло по същия начин както отпадъци от химикали (напр. лицензирани бази за отпадъци). Да не се отмиват отпадъци в канализацията или други водни пътища.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

Подходящи противопожарни средства: сух химически прах, въглероден диоксид, вода, пяна.

Специална предпазна екипировка за пожарникарите: Да се носи самозахранващ се дихателен апарат, подходящи предпазни дрехи и средства за предпазване на очите/лицето.

При горене, може да се формират токсични и дразнещи газове (въглероден моноксид (CO), азотни оксиди (NOx), бромоводород (HBr) и хлороводород (HCl).

Да не се допуска попадане в канализацията или водни басейни на водата използвана за гасене на пожара.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третира като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR).

