



WWW.SAB.BG



ДИФЕНД ФС

30 г/л дифеноконазол

**СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТИРАНЕ СЕМЕНА
НА ПШЕНИЦА И ТРИТИКАЛЕ ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТИ
ПРЕНАСЯНИ ЧРЕЗ СЕМЕНАТА И ПОЧВАТА**



ДИФЕНД ФС

30 г/л дифеноконазол

Дифеноконазол е широкоспектърен системен фунгицид за третиране на семена за контрол на болести пренасяни по повърхността и във вътрешността на семената и чрез почвата.



твърда главня /*Tilletia spp.*/



септориоза /*Septoria tritici*/



фузариено кореново гниене
/*Fusarium graminearum*/



вджуджаваща главня
/*Tilletia controversa*/



праховита главня
/*Ustilago tritici*/



хелминтоспориоза /*Helminthosporium teres*/



ленточна болест /*Pyrenophora graminea*/



листен пригор
/*Rhynchosporium secalis*/

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ДИФЕНД ФС действа системно в растенията. От повърхността на третираните семена, продуктът прониква във вътрешността на семената и след поникването се придвижва до всички части на растенията в ранните етапи от развитието им.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

ДИФЕНД ФС се прилага в доза от 150 мл до максимум 200 мл за 100 кг семена.

Третирането се извършва със специализирана техника, директно върху семената или след разреждане с до 4 л вода/т семена.

Преди употреба, техниката за приложение трябва да се калибрира, като се използва **ДИФЕНД ФС**. Да не се третират напукани, нацепени или покълнали семена.

Опаковките с обеззаразени семена да се обозначат с надпис: "Внимание! Семената са обеззаразени с **ДИФЕНД ФС**, съдържащ дифеноконазол."

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: II-ра (ограничена) – продукти, които могат да се прилагат от лица с висше агрономическо образование или със средно земеделско образование – растениевъден профил.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ: № 1234-ПРЗ/17.04.2014 г.



ПРОИЗВОДИТЕЛ
GLOBACHEM
Белгия

ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Суммит Агро Румъния – клон България
ул. Бигла 39, 1164 София
тел: 02/9624901, факс: 02/9624876

