

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието:

1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта: Смес

Търговско наименование: МИМИК СК

UFI код на продукта: 7MYC-3TFF-6W0T-HWE2

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.2.1. Идентифицирани употреби

Употреба на веществото/сместа: Инсектицид за употреба в земеделието

1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Nisso Chemical Europe GmbH

Berliner Allee 42

40212 Dusseldorf, Germany

Telephone number: +49-(0)211-130 66 86 0

Fax number: +49-(0)211-328231

e-mail: sds@nisso-chem.de

Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество /препарат:

Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ

ул. "Бизла" № 39, партер, офис 2

1164 София, БЪЛГАРИЯ

Тел: 02/962 49 01, Факс: 02/962 48 76

Email: sumiagro@sab.bg

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност

Национален токсикологичен информационен център,

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", София:

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

2. Описание на опасностите

2.1. Класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008

Кожна сенсibiliзация, Категория 1

H317

Опасно за водната среда – Хронична опасност,

H410

Категория 1

Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията: вижте раздел 16

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Неблагоприятни физикохимични ефекти върху човешкото здраве и околната среда

Може да причини алергична кожна реакция. Силно токсичен за водните организми с дълготрайни последици.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно с Регламент (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност:



GHS07



GHS09

Сигнална дума: Внимание

Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Предупреждения за опасност:

H317 Може да причини алергична кожна реакция

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност:

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / националните / международните разпоредби.

ЕУН-фрази:

H410 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Допълнителни фрази:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води. / Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

2.3. Други опасности

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Не съдържа PBT и/или vPvB вещества $\geq 0,1\%$, оценени в съответствие с REACH Приложение XIII

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, установен в съответствие с член 59(1) от REACH, за притежаващо(и) ендокринно нарушаващи свойства, или вещество(а) не са идентифицирани като притежаващи ендокринно нарушаващи свойства в съответствие с критериите, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, при концентрация, равна или по-голяма от 0,1%

3. Състав / информация за съставките

3.1. Субстанции

Неприложимо

3.2. Смес

Наименование на субстанцията	Идентификатор на продукта	%	Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008
тебуфенозид (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide	CAS-No.: 112410-23-8 EC-No.: 412-850-3 EC Index-No.: 616-076-00-9	$\geq 20 - < 25$	Aquatic Chronic 2, H411
Sodium alkyl naphthalene sulfonate, formaldehyde condensate	-	$\geq 1 - < 3$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Polyoxyethylene tridecyl alcohol	CAS-No.: 78330-21-9	$\geq 1 - < 3$	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg bodyweight) Eye Dam. 1, H318
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 EC Index-No.: 613-088-00-6 REACH-no: 01-2120761540-60	$\geq 0.05 - < 0.1$	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=670 mg/kg bodyweight) Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 (ATE=0.05 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Наименование на субстанцията	Идентификатор на продукта	Специфични граници на концентрация (%)	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	CAS-No.: 2634-33-5 EC-No.: 220-120-9 EC Index-No.: 613-088-00-6 REACH-no: 01-2120761540-60	(0.036 $\leq$ C < 100) Skin Sens. 1A; H317	

Пълният текст на H- и EUN-предупрежденията: вижте раздел 16

4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



При вдишване: Преместете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой и в позиция незатруняваща дишането.

При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте със сапун и обилно количество вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

При поглъщане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Симптоми/ефекти след контакт с кожата: Може да причини алергична кожна реакция.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение:

Лечението е базирано на преценката на лекаря, според симптомите при пациента.

5. Противопожани мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар: сухи химикали, въглероден диоксид, пяна или пръскане с вода.

Неподходящи средства за гасене на пожар: Не използвайте силна водна струя, тъй като тя може да разпръсне и разпространи огъня.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разлагане в случай на пожар: Може да се отделят токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Предпазна екипировка: Не се опитвайте да предприемате действия без подходящо предпазно оборудване. Автономен дихателен апарат. Пълно защитно облекло.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За неаварийен персонал:

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Процедури при спешни случаи: Проветрете мястото на разливане. Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/дим/газ/мъгла/изпарения/аерозол.

6.1.2. За аварийните екипи:

Защитни средства: Не се опитвайте да предприемате действия без подходящи предпазни средства. За допълнителна информация вижте раздел 8: „Контрол на експозицията/лични предпазни средства“.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изпускане в околната среда.

6.3. Методи и средства за ограничаване и почистване

За ограничаване:

Съберете разлятата течност.

Методи за почистване:

Поемете разлятата течност с абсорбиращ материал.

Друга информация:

Изхвърлете материалите или твърдите остатъци на оторизирано за целта място.

6.4. Препратка към други раздели

За допълнителна информация вижте раздел 13.

7. Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа: Осигурете добра вентилация на работното място. Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте вдишване на прах/дим/газ/мъгла/изпарения/аерозол. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки: Замърсеното работно облекло не трябва да се изнася извън работното място. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. Винаги мийте ръцете си след работа с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Условия за съхранение: Съхранявайте на добре проветриво място. Дръжте на хладно.

7.3. Специфични крайни употреби

Вижте Раздел 1.

8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

8.1.1. Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности

Няма налична допълнителна информация

8.1.2. Препоръчителни процедури за мониторинг

Няма налична допълнителна информация

8.1.3. Образувани замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация

8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

8.1.5. Контролно обвързване

Няма налична допълнителна информация

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



8.2. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.2.1. Подходящ инженерен контрол

Използвайте обща или локална абсорбираща вентилация за контрол на праха.

Да се осигури душ и оборудване за промиване на очите.

8.2.2. Лични предпазни средства

8.2.2.1. Предпазване на очите и лицето

Предпазване на очите: Използвайте предпазни очила (EN 166)

8.2.2.2. Предпазване на кожата

Предпазване на кожата и тялото: Предпазно облекло с дълги ръкави (DIN EN ISO 6530)

Защита на ръцете:

Следвайте препоръките на производителя на ръкавиците за свойствата на пробиване, особено при условия на работното място, включващи механично натоварване и продължителност на контакт.

Защита на ръцете					
Тип	Материал	Проникване	Дебелина (мм)	Проникване	Стандарт
Химически устойчиви защитни ръкавици	Нитрилна гума (NBR)	6 (> 480 min)			EN ISO 374

8.2.2.3. Предпазване на дихателните пътища

Предпазване на дихателните пътища: Одобрен респиратор за органични пари.

8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация.

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Контрол на експозицията на околната среда:

Избягвайте изпускане в околната среда.

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние:	течност
Цвят:	мръсно бяло
Мирис:	неприложимо
Праг на миризма:	неприложимо
Точка на топене:	неприложимо
Точка на замръзване:	-10-0°C (този продукт замръзва след съхранение при -10°C в продължение на 3 дни)
Точка на кипене:	100°C
Запалимост:	не е запалим
Експлозивни свойства:	продуктът не е експлозив
Оксидиращи свойства:	не оксидира
Долна граница на експлозивност:	неприложимо

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Горна граница на експлозивност:	неприложимо
Пламна точка:	неприложимо
Температура на самозапалване:	456°C
Температура на разлагане:	неприложимо
pH:	5,91
pH:	1 %
Вискозитет, кинематичен:	388 mPa·s
Разтворимост:	неприложимо
Коефициент на разпространение n-октанол/вода:	4.25 при 25°C
Налягане на парите:	неприложимо
Налягане на парите при 50°C:	неприложимо
Плътност:	1,067 g/cm ³
Относителна плътност:	неприложимо
Относителна плътност на парите при 20°C:	неприложимо
Характеристики на частиците:	неприложимо

9.2. Друга информация

9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност

Няма налична допълнителна информация

9.2.2. Други характеристики за безопасност

Относителна скорост на изпаряване (етанол=1): >

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Продуктът не е реактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия на съхранение и работа.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчителните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

10.5. Несъвместими материали

Силни окислителни агенти.

10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба не би трябвало да се образуват опасни продукти на разлагане.

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност (орална): Некласифицирано (Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени)

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Остра токсичност (дермална): Некласифицирано (Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени)

Остра токсичност (инхалаторна): Некласифицирано (Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
ЛД50 орална (плъх)	450 мг/кг т.т. (OECD 401 метод)
ЛД50 дермална (плъх)	>2000 мг/кг т.т. (OECD 402 метод)
ЛД50 дермална	2500 мг/кг
СК50 вдишване - Плъх (Прах/Мъгла)	0.21 мг/л/4ч
тебуфенозид (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide (112410-23-8)	
ЛД50 орална	>5000 мг/кг т.т. Животно: друго; Указание: друго:

Корозия/дразнене на кожата: Не е класифицирано (Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени).

pH: 5.91

Сериозно увреждане/дразнене на очите: Не е класифицирано (Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени).

pH: 5.91

Респираторна или кожна сенсibiliзация: Може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишните клетки: Не е класифицирано (Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени)

Канцерогенност: Не е класифицирано (Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени)

Репродуктивна токсичност: Не е класифицирано (Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
NOAEL (животно/женско, F1)	56.6 мг/кг т.т. женско

STOT - еднократна експозиция: Не е класифициран (Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени).

STOT – повтаряща се експозиция: Не е класифициран (Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени).

Опасност при аспирация: Не е класифициран (Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени).

11.2. Информация за други опасности

Няма налична.

11.2.1. Свойства, нарушаващи ендокринната функция

Няма налична допълнителна информация

11.2.2. Друга информация

Няма налична допълнителна информация

12. Екологична информация

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



12.1. Токсичност

Екология - общо: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

Опасно за водната среда, краткосрочно (остро): Не е класифициран (Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени)

Опасно за водната среда, дългосрочно (хронично): Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

Мимик СК	
LC50 риби 1	>100 мг/л
EC50 дафния 1	>100 мг/л
ErC50 водорасли	95 мг/л
NOEC хронични ракообразни	0,032 мг/л
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)	
LC50 риби 1	16.7 мг/л Cyprinodon variegatus
LC50 - риби [2]	2.15 мг/л Oncorhynchus mykiss (Дъгова пъстърва) - (OECD 203 метод)
EC50 Дафния 1	2.94 мг/л Daphnia magna (Дафния) - (метод OECD 202)
EC50 – ракообразни [2]	2.9 мг/л Daphnia magna (Дафния) - (метод OECD 202)
ErC50 водорасли	0.22 мг/л
NOEC хронични ракообразни	0.0403 мг/л
тебуфенозид (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide (112410-23-8)	
LC50 риби 1	5.1 мг/л Тестови организми (видове): Oncorhynchus mykiss (предишно наименование: Salmo gairdneri)
EC50 – други водни организми [1]	4.1 мг/л Тестови организми (видове): други водни ракообразни:

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

12.3. Биоакмулираща способност

Мимик СК	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	4.25 (25°C)

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Няма налична допълнителна информация

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъците

Методи за третиране на отпадъци: Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираните фирми за събиране на отпадъци.

14. Информация относно транспортирането

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, N.O.S (tebufenozide (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide)	ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, N.O.S (tebufenozide (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide)	Опасно за околната среда вещество, течено, N.O.S (tebufenozide (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide)	ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, N.O.S (tebufenozide (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide)	ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, N.O.S (tebufenozide (ISO); N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide)
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
9	9	9	9	9
				
14.4. Опаковъчна група				
III	III	III	III	III
14.5. Опасности за околната среда				
Опасно за околната среда: Да	Опасно за околната среда: Да Замърсител на морската среда: Да	Опасно за околната среда: Да	Опасно за околната среда: Да	Опасно за околната среда: Да
Няма налична допълнителна информация				

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Сухопътен транспорт

Класификационен код (ADR):

M6

Специални разпоредби (ADR):

274, 335, 375, 601

Ограничени количества (ADR):

5 л

Изключени количества (ADR):

E1

Инструкции за опаковане (ADR):

P001, IBC03, LP01, R001

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010


Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Специални разпоредби за опаковане (ADR): PP1
Разпоредби за смесено опаковане (ADR): MP19
Транспортна категория (ADR): 3
Идентификационен номер на опасността (номер на Кемлер): 90
Оранжеви табели:



Код за ограничения за тунели (ADR):

-

Транспорт по море

Специални разпоредби (IMDG): 274, 335, 969
Ограничени количества (IMDG): 5 L
Изключени количества (IMDG): E1
Инструкции за опаковане (IMDG): LP01, P001
Специални разпоредби за опаковане (IMDG): PP1
Инструкции за опаковане IBC (IMDG): IBC03
Инструкции за цистерни (IMDG): T4
Специални разпоредби за цистерни (IMDG): TP1, TP29
Категория на складиране (IMDG): A

Въздушен транспорт

Изключени количества PCA (IATA): E1
Ограничени количества PCA (IATA): Y964
Максимално нетно количество PCA (IATA): 30 kgG
Инструкции за опаковане PCA (IATA): 964
Максимално нетно количество PCA (IATA): 450 L
Инструкции за опаковане CAO (IATA): 964
Максимално нетно количество CAO (IATA): 450 L
Специални разпоредби (IATA): A97, A158, A197, A215
ERG код (IATA): 9L

Транспорт по вътрешни водни пътища

Класификационен код (ADN): M6
Специални разпоредби (ADN): 274, 335, 375, 601
Ограничени количества (ADN): 5 L
Изключени количества (ADN): E1
Разрешен превоз (ADN): T
Необходимо оборудване (ADN): PP
Брой сини конуси/светлини (ADN): 0

Железопътен транспорт

Класификационен код (RID): M6
Специални разпоредби (RID): 274, 335, 375, 601

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Ограничени количества (RID):	5L
Изключени количества (RID):	E1
Инструкции за опаковане (RID):	P001, IBC03, LP01, R001
Транспортна категория (RID):	3
Идентификационен номер на опасността (RID):	90

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация.

Неприложимо

15. Информация, съгласно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.1.1. ЕС - Регулации

Приложение XVII (Списък с ограничения) на REACH

Не съдържа вещества, изброени в Приложение XVII (Условия за ограничаване) на REACH

Приложение XIV (Списък с разрешения) на REACH

Не съдържа вещества, изброени в Приложение XIV (Списък с разрешения) на REACH

Списък с кандидати на REACH (SVHC)

Не съдържа вещества, изброени в списъка с кандидати на REACH

Регламент PIC (Предварително информирано съгласие)

Не съдържа вещества, изброени в списъка PIC (Регламент ЕС 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали)

Регламент за УОЗ (Устойчиви органични замърсители)

Не съдържа вещества, изброени в списъка с УОЗ (Регламент ЕС 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители)

Регламент за озона (1005/2009)

Не съдържа вещества, изброени в списъка за вещества, нарушаващи озоновия слой (Регламент ЕС 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой)

Регламент на Съвета (ЕО) за контрол на изделия с двойна употреба

Не съдържа вещества, предмет на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА СЪВЕТА за контрол на изделия с двойна употреба

Seveso III Част I (Категории опасни вещества)	Квалификационно количество (тонове)	
	По-ниско ниво	По-високо ниво
Опасно за водната среда в категория Остра 1 или Хронична 1	100	200

Регламент за прекурсорите на взривни вещества (2019/1148)

Не съдържа вещества, изброени в списъка на прекурсорите на взривни вещества (Регламент (ЕС) 2019/1148 относно предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества)

Регламент за прекурсорите на наркотици (273/2004)

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Не съдържа вещества, изброени в списъка на прекурсорите на наркотици (Регламент (ЕО) 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани в незаконното производство на наркотични и психотропни вещества)

15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност.

16. Друга информация

Съкращения и акроними:	
ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
ADR	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе
BCF	Фактор на биоконцентрация
ATE	Оценка на острата токсичност
DMEL	Производно ниво на минимален ефект
DNEL	Производно ниво без наблюдаван ефект
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международни морски превози на опасни товари
RID	Правилник относно международния железопътен превоз на опасни товари
DOT	Министерство на транспорта
TDG	Превоз на опасни товари
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали Регламент (ЕО) № 1907/2006
GHS	Глобално хармонизирана система за класификация, етикетиране и опаковане на химикали
IARC	Международна агенция за изследване на рака
vPvB	Много устойчив и много биоакumulативен
PBT	Устойчив биоакumulативен токсичен
PNEC	Прогнозирана концентрация без ефект
IBC-Code	Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние
CLP	Регламент за класификация и етикетиране на опаковките; Регламент (ЕО) № 1272/2008
MARPOL 73/78	MARPOL 73/78: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби
ADG	Австралийски кодекс за опасни товари
BLV	Биологична гранична стойност
BOD	Биохимична потребност от кислород (БПК)
COD	Химична потребност от кислород (ХПК)
EC-No	Номер на Европейската общност
EC50	Медианна ефективна концентрация
EN	Европейски стандарт

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



LC50	Средна летална концентрация
LD50	Средна летална доза
LOAEL	Най-ниско ниво на наблюдавани нежелани реакции
NOAEC	Концентрация без наблюдавани нежелани реакции
NOAEL	Ниво без наблюдавани нежелани реакции
NOEC	Концентрация без наблюдаван ефект
OECD	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
OEL	Граница на професионална експозиция
SDS	Информационен лист за безопасност
STP	Пречиствателна станция за отпадъчни води
ThOD	Теоретична потребност от кислород (ThOD)
TLM	Средна граница на толерантност
VOC	Летливи органични съединения
CAS-No	CAS номер
N.O.S.	Не е посочено друго
ED	Ендокринен разрушител
Друга Информация	Данните от раздели 4 до 8, както и от 10 до 12, отчасти не се отнасят до употребата и редовното използване на продукта (в този смисъл вижте информацията за употреба и върху продукта), а до отделянето на големи количества в случай на инциденти и нередности. Информацията описва единствено изискванията за безопасност на продукта(ите) и се основава на настоящото ниво на нашите познания. Спецификациите за доставка се съдържат в съответния продуктов лист. Тези данни не представляват гаранция за характеристиките на продукта(ите), както са определени от законовите гаранционни разпоредби.
Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията:	
Acute Tox. 2 (Inhalation)	Остра токсичност (при вдишване), категория 2
Acute Tox. 4 (Oral)	Остра токсичност (орална), категория 4
Aquatic Acute 1	Опасно за водната среда – Остра опасност, категория 1
Aquatic Chronic 1	Опасно за водната среда – Хронична опасност, категория 1
Aquatic Chronic 2	Опасно за водната среда – Хронична опасност, категория 2
EUH401	За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.
Eye Dam. 1	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 1
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2
H302	Вреден при поглъщане.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да предизвика алергична кожна реакция
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите
H330	Смъртоносно при вдишване
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата, категория 2

Информационен лист за безопасност

в съответствие с ЕО Регламенти 1907/2006, 1272/2008 (CLP) & 2020/878

МИМИК СК / MIMIC SC

Дата на съставяне: 28.12.2010

Издание: 10

Дата на редакция: 5.11.2024

SDS No: 13265-0004



Skin Sens. 1	Кожна сенсibiliзация, категория 1	
Skin Sens. 1A	Кожна сенсibiliзация, категория 1A	
Класификация и процедура, използвана за определяне на класификацията на смеси съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]:		
Skin Sens. 1	H317	Метод на изчисление
Aquatic Chronic 1	H410	Експертна оценка

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да опише продукта единствено за целите на здравословните, безопасни и екологични изисквания. Следователно тя не следва да се тълкува като гарантиране на някакво специфично свойство на продукта.