

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатор на продукта

Форма на продукта : Смес  
Име на продукта : Пател 300 ЕК / Patel 300 EC

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### 1.2.1. Идентифицирани употреби

Основна категория на употреба : Пестицид  
Специфична промишлена/професионална употреба : Промислена  
Само за професионална употреба  
Функция или категория на употреба : Продукти за растителна защита

##### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Globachem N.V.  
Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019  
BE- 3800 Sint-Truiden  
T +32 11 78 57 17 - F +32 11 68 15 65  
[globachem@globachem.com](mailto:globachem@globachem.com) - [www.globachem.com](http://www.globachem.com)

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

| Страна   | Организация/Компания                                                                                                       | Адрес                                            | Телефонен номер при спешни случаи                                                 | Коментар |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| България | Национален токсикологичен информационен център<br>Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" | бул. Ген. Едуард И. Тотлебен<br>21<br>1606 София | +359 2 9154 233 (денонощен)<br>Единен европейски номер за спешни повиквания: 112. |          |

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Остра токсичност (орална), Категория 4 H302  
Корозия/дразнене на кожата, Категория 2 H315  
Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 1 H318  
Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1 H410  
За пълния текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

##### Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Вреден при поглъщане. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### 2.2. Елементи на етикета

##### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност (CLP) :



GHS05



GHS07



GHS09

Сигнална дума (CLP)

: Опасно

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предупреждения за опасност (CLP) | : H302 - Вреден при поглъщане.<br>H315 - Предизвиква дразнене на кожата.<br>H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.<br>H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Препоръки за безопасност (CLP)   | : P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.<br>P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.<br>P301+P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.<br>P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.<br>P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.<br>P405 - Да се съхранява под ключ.<br>P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местната, регионалната, националната и/или международната уредба. |

### 2.3. Други опасности

Не съдържа PBT/vPvB вещества  $\geq 0.1\%$ , оценени в съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59(1), параграф 1 от REACH, за притежаването на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, или за което/които не е установено, че има(т) свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с критериите, определени в Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловен %.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещества

Неприложимо

### 3.2. Смеси

| Наименование                                                                                                         | Идентификатор на продукта                                        | конц. (% w/w) | Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1-BUTYL-2-PYRROLIDINONE                                                                                              | CAS №: 3470-98-2                                                 | 25 – 50       | Acute Tox. 4 (орална), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| протиоконазол (ISO); 2-[2-хидрокси3-(2-хлорофенил)-2-(1-хлороциклопропил)пропил]-2,4-дихидро-3Н-1,2,4-триазол-3-тион | CAS №: 178928-70-6                                               | 28,04         | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                         |
| N-(n-октил)-2-пиролidon                                                                                              | CAS №: 2687-94-7<br>ЕО №: 403-700-8<br>ЕО индекс №: 613-098-00-0 | 5 – 10        | Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Chronic 3, H412                           |

За пълния текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност: вж. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Първа помощ - общи мерки         | : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.                                                     |
| Първа помощ при вдишване         | : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.                                            |
| Първа помощ при контакт с кожата | : Измийте кожата с много вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. |

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Първа помощ при контакт с очите | : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно да се извика лекар. |
| Първа помощ при поглъщане       | : Изплакнете устата. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.                                                                                                      |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Симптоми/ефекти след контакт с кожата | : Дразнене.                    |
| Симптоми/ефекти след контакт с очите  | : Сериозно увреждане на очите. |

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства | : Воден спрей. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Опасни продукти на разпадане в случай на пожар | : Възможно е отделянето на токсични изпарения. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

### 5.3. Съвети за пожарникарите

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита при гасене на пожар | : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

#### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аварийни планове | : Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Да се избягва контакт с кожата и очите. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

|                  |                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни средства | : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства". |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| За задържане         | : Съберете разлятото.                                                            |
| Методи за почистване | : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал.                          |
| Друга информация     | : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място. |

### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предпазни мерки за безопасна работа | : Да се осигури добро проветряване на работното място. Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.                                 |
| Хигиенни мерки                      | : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта. |

# Patel 300 ЕС

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

#### 8.1.1 Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.2. Препоръчителни процедури за наблюдение

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.3. Образуват се замърсители на въздуха

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.4. DNEL и PNEC

Няма налична допълнителна информация

#### 8.1.5. Контролно бандажирание

Няма налична допълнителна информация

### 8.2. Контрол на експозицията

#### 8.2.1. Подходящ технически контрол

##### Подходящ технически контрол:

Да се осигури добро проветряване на работното място.

#### 8.2.2. Лични предпазни средства

Символ(и) за лични предпазни средства:



##### 8.2.2.1. Защита на очите и лицето

Защита на очите:

Предпазни очила

##### 8.2.2.2. Предпазване на кожата

Предпазване на кожата и тялото:

Да се носи подходящо предпазно облекло

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

##### 8.2.2.3. Предпазване на дихателните пътища

Предпазване на дихателните пътища:

В случай на недостатъчна вентилация да се носи подходящ дихателен апарат

##### 8.2.2.4. Термични опасности

Няма налична допълнителна информация

### 8.2.3. Контрол на експозицията в околната среда

Контрол на експозицията в околната среда:

Да се избягва изпускане в околната среда.

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Агрегатно състояние                                   | : Течно                                               |
| Цвят                                                  | : тъмнокафяв.                                         |
| Външен вид                                            | : Viscous.                                            |
| Мирис                                                 | : Сладък. mild.                                       |
| Граница на мириса                                     | : Не е налично                                        |
| Точка на топене                                       | : Неприложимо                                         |
| Точка на замръзване                                   | : Не е налично                                        |
| Точка на кипене/интервал на кипене                    | : Не е налично                                        |
| Запалимост                                            | : Неприложимо                                         |
| Експлозивни свойства                                  | : Продуктът не е експлозивен.                         |
| Оксидиращи свойства                                   | : Не е оксидиращ материал, съгласно критериите на ЕС. |
| Граници на експлозивност                              | : Не е налично                                        |
| Долна граница на експлозивност                        | : Не е налично                                        |
| Горна граница на експлозивност                        | : Не е налично                                        |
| Пламна температура                                    | : > 100 °C                                            |
| Температура на самозапалване                          | : 232 °C                                              |
| Температура на разпадане                              | : Не е налично                                        |
| pH                                                    | : Не е налично                                        |
| pH разтвор                                            | : ≈ 5,1 (1%)                                          |
| Вискозитет, кинематичен                               | : 148 mm <sup>2</sup> /s at 20°C                      |
| Вискозитет, динамичен                                 | : 158 mPa.s at 20°C                                   |
| Разтворимост                                          | : Емулсия.                                            |
| Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (Log Kow) | : Не е налично                                        |
| Налягане на парите                                    | : Не е налично                                        |
| Налягане на парите при 50 °C                          | : Не е налично                                        |
| Плътност                                              | : 1,07 g/ml                                           |
| Относителна плътност                                  | : Не е налично                                        |
| Относителна плътност на парите при 20 °C              | : Не е налично                                        |
| Характеристики на частиците                           | : Неприложимо                                         |

#### 9.2. Друга информация

##### 9.2.1. Информация във връзка с класовете на физична опасност

Няма налична допълнителна информация

##### 9.2.2. Други характеристики за безопасност

Няма налична допълнителна информация

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1. Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

#### 10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

#### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

#### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

#### 10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност (орална) : Вреден при поглъщане.  
Остра токсичност (дермална) : Не се класифицира  
Остра токсичност (вдишване) : Не се класифицира

#### Patel 300 EC

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| АТЕ CLP (орална) | 500 mg/kg телесно тегло |
|------------------|-------------------------|

**протиоконазол (ISO); 2-[2-хидрокси3-(2-хлорофенил)-2-(1-хлороциклопропил)пропил]-2,4-дихидро-3Н-1,2,4-триазол-3-тион (178928-70-6)**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ЛД50 орално - плъх          | > 6200 mg/kg |
| ЛД50 кожно - плъх           | > 2000 mg/kg |
| ЛК50 вдишване - плъх (mg/l) | > 4990 mg/m³ |

Корозивност/дразнене на кожата : Предизвиква дразнене на кожата.  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата : Не се класифицира  
Мутагенност на зародишните клетки : Не се класифицира  
Канцерогенност : Не се класифицира  
Токсичност за репродукцията : Не се класифицира  
СОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция : Не се класифицира  
СОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Не се класифицира  
Опасност при вдишване : Не се класифицира

#### Patel 300 EC

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Вискозитет, кинематичен | 148 mm²/s at 20°C |
|-------------------------|-------------------|

**протиоконазол (ISO); 2-[2-хидрокси3-(2-хлорофенил)-2-(1-хлороциклопропил)пропил]-2,4-дихидро-3Н-1,2,4-триазол-3-тион (178928-70-6)**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Вискозитет, кинематичен | Неприложимо |
|-------------------------|-------------|

### 11.2. Информация за други опасности

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Екология - общо : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
Опасно за водната среда, краткосрочна (остра) : Не се класифицира  
Опасно за водната среда, дългосрочна (хронична) : Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

#### N-(п-октил)-2-пиридон (2687-94-7)

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Устойчивост и разградимост | Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 1-BUTYL-2-PYRROLIDINONE (3470-98-2)

Устойчивост и разградимост

Не е установено.

### 12.3. Биоакмулираща способност

#### N-(п-октил)-2-пиридон (2687-94-7)

Биоакмулираща способност

Не е установено.

### 1-BUTYL-2-PYRROLIDINONE (3470-98-2)

Биоакмулираща способност

Не е установено.

### 12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма налична допълнителна информация

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци

: Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Номер по списъка на ООН (ADR)  | : UN 3082 |
| Номер по списъка на ООН (IMDG) | : UN 3082 |
| ООН-Но. (IATA)                 | : UN 3082 |
| Номер по списъка на ООН (ADN)  | : UN 3082 |
| Номер по списъка на ООН (RID)  | : UN 3082 |

### 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

|                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точно превозно наименование (ADR)          | : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (prothioconazole)                      |
| Точно превозно наименование (IMDG)         | : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (prothioconazole)                    |
| Точно превозно наименование (IATA)         | : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (prothioconazole)                    |
| Точно превозно наименование (ADN)          | : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (prothioconazole)                      |
| Точно превозно наименование (RID)          | : ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (prothioconazole)                      |
| Описание на транспортния документ (ADR)    | : UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (prothioconazole), 9, III, (-) |
| Описание на транспортните документи (IMDG) | : UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (prothioconazole), 9, III    |
| Описание на транспортните документи (IATA) | : UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (prothioconazole), 9, III    |
| Описание на транспортните документи (ADN)  | : UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (prothioconazole), 9, III      |
| Описание на транспортните документи (RID)  | : UN 3082 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (prothioconazole), 9, III      |

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

#### ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : 9  
Етикети за опасност (ADR) : 9  
:



#### IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 9  
Етикет за опасен товар (IMDG) : 9  
:



#### IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 9  
Етикети за опасност (IATA) : 9  
:



#### ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 9  
Етикети за опасност (ADN) : 9  
:



#### RID

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 9  
Етикети за опасност (RID) : 9  
:



### 14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : III  
Опаковъчна група (IMDG) : III  
Опаковъчна група (IATA) : III  
Опаковъчна група (ADN) : III  
Опаковъчна група (RID) : III

### 14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Да (Прилага се дерогация за опасни за околната среда вещества (количество течности  $\leq 5$  литра или нетна маса на твърдите вещества  $\leq 5$  kg). Следователно не се изисква маркировка за опасни за околната среда вещества, както е посочено в ADR, раздел 5.2.1.8.1.)

Морски замърсител : Да (За IMDG 5.2.1.6.1 се прилага дерогация (нетно количество  $\leq 5$  литра за течности или нетна маса  $\leq 5$  kg за сухи вещества))

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕО) 2020/878

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

#### Сухопътен транспорт

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Класификационен код (ADR)                                                            | : M6                      |
| Специални разпоредби (ADR)                                                           | : 274, 335, 375, 601      |
| Ограничени количества (ADR)                                                          | : 51                      |
| Изключени количества (ADR)                                                           | : E1                      |
| Опаковъчни инструкции (ADR)                                                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Специални предписания за опаковане                                                   | : PP1                     |
| Смесени опаковки (ADR)                                                               | : MP19                    |
| Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR)                | : T4                      |
| Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR) | : TP1, TP29               |
| Кодове за цистерни (ADR)                                                             | : LGBV                    |
| Превозно средство за превоз в цистерни                                               | : AT                      |
| Категория транспорт (ADR)                                                            | : 3                       |
| Специални разпоредби за превоза - Опаковки (ADR)                                     | : V12                     |
| Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (ADR)            | : CV13                    |
| Идентификационен номер за опасност (Кемлер No.)                                      | : 90                      |
| Оранжеви табели                                                                      | :                         |



Код за тунелни ограничения (ADR) : -

#### Транспорт по море

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Специални разпоредби (IMDG)                  | : 274, 335, 969 |
| Ограничени количества (IMDG)                 | : 5 L           |
| Изключени количества (IMDG)                  | : E1            |
| Опаковъчни инструкции (IMDG)                 | : LP01, P001    |
| Специални разпоредби за опаковане (IMDG)     | : PP1           |
| IBC опаковъчни инструкции (IMDG)             | : IBC03         |
| Инструкции за цистерни (IMDG)                | : T4            |
| Специални разпоредби относно цистерни (IMDG) | : TP1, TP29     |
| EmS-№ (Пожар)                                | : F-A           |
| EmS-№ (Разлив)                               | : S-F           |
| Категория на товарене (IMDG)                 | : A             |

#### Въздушен транспорт

|                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PSA Изключени количества (IATA)                                                            | : E1              |
| PSA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)                                | : Y964            |
| PSA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA) | : 30kgG           |
| PSA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)                              | : 964             |
| PSA Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)                          | : 450L            |
| Инструкции за опаковане само карго (IATA)                                                  | : 964             |
| Максимално нетно количество само карго (IATA)                                              | : 450L            |
| Специални разпоредби (IATA)                                                                | : A97, A158, A197 |
| ERG код (IATA)                                                                             | : 9L              |

#### Транспорт по вътрешните водни пътища

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Класификационен код (ADN)       | : M6                 |
| Специални разпоредби (ADN)      | : 274, 335, 375, 601 |
| Ограничени количества (ADN)     | : 5 L                |
| Изключени количества (ADN)      | : E1                 |
| Задължително оборудване (ADN)   | : PP                 |
| Брой сини конуси/светлини (ADN) | : 0                  |

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### Железопътен транспорт

|                                                                                      |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Класификационен код (RID)                                                            | : M6                      |
| Специални разпоредби (RID)                                                           | : 274, 335, 375, 601      |
| Ограничени количества (RID)                                                          | : 5L                      |
| Исключени количества (RID)                                                           | : E1                      |
| Опаковъчни инструкции (RID)                                                          | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Специални предписания за опаковане                                                   | : PP1                     |
| Смесени опаковки (RID)                                                               | : MP19                    |
| Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)                | : T4                      |
| Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID) | : TP1, TP29               |
| Кодове на цистерни за RID цистерни (RID)                                             | : LGBV                    |
| Транспортна категория (RID)                                                          | : 3                       |
| Специални разпоредби за превоза - Опаковки (RID)                                     | : W12                     |
| Специални разпоредби за превоз - товарене, разтоварване и обработка (RID)            | : CW13, CW31              |
| Експресни пратки (RID)                                                               | : CE8                     |
| Идентификационен номер за опасност (RID)                                             | : 90                      |

### 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Неприложимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### 15.1.1. Регламенти на ЕС

##### REACH, Приложение XVII (Условия за ограничаване)

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

##### REACH, Приложение XIV (Списък на веществата за разрешаване)

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

##### REACH, Списък с кандидат-вещества (SVHC)

Не съдържа вещества от Кандидат-списъка за разрешаване на REACH

##### Регламент PIC (ЕС 649/2012, Предварително обосновано съгласие)

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали.

##### Регламент относно УОЗ (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители)

Не съдържа вещество, което е предмет на Регламент (ЕС) № 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители

##### Регламент относно вещества, които нарушават озоновия слой (ЕС 1005/2009)

Не съдържа вещество, предмет на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой.

##### Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148)

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества

##### Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004)

Не съдържа вещество, предмет на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани при незаконното производство на наркотични и психотропни вещества.

#### 15.1.2. Национални разпоредби

Няма налична допълнителна информация

# Patel 300 EC

## Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент REACH (ЕО) 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878

### 15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Пълен текст на H- и EUN-предупрежденията за опасност:

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (орална) | Остра токсичност (орална), Категория 4                             |
| Aquatic Acute 1       | Опасно за водната среда – остра опасност, категория 1              |
| Aquatic Chronic 1     | Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 1           |
| Aquatic Chronic 3     | Опасно за водната среда – хронична опасност, категория 3           |
| Eye Irrit. 2          | Сериозно увреждане/дразнене на очите, Категория 2                  |
| H302                  | Вреден при поглъщане.                                              |
| H314                  | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| H315                  | Предизвиква дразнене на кожата.                                    |
| H318                  | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                           |
| H319                  | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                            |
| H400                  | Силно токсичен за водните организми.                               |
| H410                  | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.           |
| H412                  | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                   |
| Skin Corr. 1B         | Корозия/дразнене на кожата, Категория 1, Подкатегория 1B           |
| Skin Irrit. 2         | Корозия/дразнене на кожата, Категория 2                            |

Информационен лист за безопасност (ИЛБ), ЕС

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта.